


Nicht erweckbar



- ◆ **Helm** immer ab
- ◆ **Krampfanfall:**
 - im Krampf: - Platz schaffen
 - polstern
 - nach dem Krampf: - Seitenlage

Probleme in der Brust

- Oberkörper hoch
- Kleidung auf
- frische Luft
- Beruhigung
- Atemanweisung

Fremdkörper	
bei Husten	kein Husten möglich
<ul style="list-style-type: none"> - trinken ? - Arzt / RTW ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan A: "Schläge" - Plan B: "Heimlich Griff"

Schwellung
- kühlen

!!! Bei Schmerzen hinter dem Brustbein (länger als 5min) ⇒ Verdacht auf Infarkt
↓
RTW

Wunden

nicht stark blutend	<ul style="list-style-type: none">◆ bedecken◆ kühlen	Alle gefunden ??? Wie viele Wunden ??
---------------------	---	--

stark blutend	Arm/ Bein	Kopf/ Rest
	<ul style="list-style-type: none">- hoch halten- abdrücken- Druckverband- auf die Wunde drücken	<ul style="list-style-type: none">- auf die Wunde drücken

ACHTUNG: Schock!!!

Bei Blässe hinlegen
evtl. Füße hoch

- ◆ **Fremdkörper** bleiben drin
- ◆ **Verbrennungen** werden nicht gekühlt, wenn 112 gerufen wurde

Probleme im Kopf

- Sonnenstich
- Hitzschlag
- Schlaganfall
- SH- Trauma

bei jedem Fall:

- ◆ Oberkörper hoch

bei Sonnenstich +Hitzschlag:

- ◆ Schatten und kühlen

Sonnenstich

Reizung des Gehirns/der Hirnhaut, wenn die Sonne über längere Zeit auf unbedeckten Kopf/Nacken einstrahlt

Symptome: Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit/Erbrechen, hochroter Kopf, evtl. Bewusstlosigkeit

Hitzschlag

Wärmestau im Körper >> bei feucht-schwüler Witterung, körp. Anstrengung und unzureichender Kleidung stellt der Körper die Schweißbildung ein und kann nicht genug Wärme abführen

Symptome: heiße trockene Haut, Körpertemp. Über 40°C, Kopfschmerz, Schwindel, Bewusstseinsstrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit

Schlaganfall

Unterbrechung der Blutversorgung und damit der Sauerstoffversorgung eines Bereichs des Gehirns führt zu Funktionsausfällen (bedingt durch Verstopfung einer Arterie oder durch geplatze Arterie im Hirn)

Symptome: Lähmungen der Extremitäten (Halbseitenlähmung), Gesichtslähmung, Sehstörungen, Sprachstörungen und Schluckbeschwerden möglich

Schädel-Hirn-Trauma

Verletzung des Schädels/ Gehirns durch äußere Gewalteinwirkung

Symptome: Erinnerungslücken, Kopf-/Nackenschmerzen, Übelkeit, Blut- oder Liquorausstritt aus Nase, Mund, Ohr, Bewusstseinsstörungen bis hin zur Bewusstlosigkeit

Probleme im Bauch

- Lage nach Wunsch

- **ACHTUNG!!** Bei
Unterzucker in
Schocklage

- Traubenzucker

Bauchschmerz → evtl. Wärmflasche

Vergiftung → wenn Gift bekannt, dann
Informationen bei Giftnotruf-
zentrale einholen

Unterzucker → Absinken des Blutzuckerspiegels



bedingt durch Stoffwechsellstörungen, Diäten, körp.
Anstrengung oder bei Diabetikern durch eine Insulin-
überdosierung

Maßnahme: Blutzuckerkontrolle, Gabe stark gezuckerter
Getränke oder Gabe von Zucker (Traubenzucker)

"Gute Ideen"

- Absichern

- Decke

- Zuspruch

- Überblick verschaffen

- RTW lotsen

- Mitarbeiter anleiten

- an Sonja denken und lächeln :-)